

AMEBÍASE

PROTOZOÁRIOS

CBHPM 4.03.06.03-8

AMB 28.06.002-4

Sinonímia:

Entamoeba histolytica histolytica.

Fisiologia:

Taxonomia:

Entamoeba histolytica (patogênico)

Domínio Eukaryota, Reino Protozoa, Sub-reino Sarcomastigota, Filo Amoebozoa, Subfilo Conosa, Infracilo Archamoebae, Classe Archamoebae, Ordem Pelobiontida, Família Entamoebidae, Gênero Entamoeba, Espécie histolytica.

A infestação é feita pela ingestão de cistos eliminados pelas fezes.

Material Biológico:

Soro.

Coleta:

2,0 ml de soro.

Armazenamento:

Refrigerar entre +2 a +8°C

Exames Afins:

Pesquisa de amebas em fezes ou líquidos de punção, a fresco, ou coradas pela Hematoxilina Férrica de Heidenhain. Protoparasitológico.

Valor Normal:

Positivo	título igual ou maior que 1/128
----------	---------------------------------

Preparo do Paciente:

Jejum de 4 ou mais horas. Água *ad libitum*.

Método:

Hemaglutinação indireta.

Interpretação:

Este teste deve ser utilizado diante de uma suspeita de amebíase extra-intestinal após negatividade da pesquisa microscópica da ameba nas fezes ou nos líquidos de punção hepática ou pleuro-pulmonar.

Títulos significativos podem estar presentes podendo persistir por muito tempo em pacientes de zonas endêmicas mesmo em ausência de amebíase evolutiva.

Sitiografia:

E-mail do autor: ciriades@yahoo.com