

ANAL SWAB

OXIURÍASE

CBHPM 4.03.03.02-0

AMB 28.03.013-3

Sinonímia:

Esfregaço anal, esfregaço perianal. Pesquisa de *Enterobius*. Swab anal. Pesquisa de oxiúros pelo método de Graham. Oxiuríase. Pesquisa de oxiúros. Teste/prova da fita adesiva, da fita "Durex" ou da fita celulósica. Scotch-test. *Enterobius vermicularis*. *Enterobius gregorii*.

Fisiologia:

Taxonomia:

Filo Nematoda, Classe Secernentea, Ordem Ascaridida, Família Nematelminthes, Gênero *Enterobius*, Espécie *vermicularis* ou *gregorii*.

Material Biológico:

Resíduos fecais da região perianal.

Coleta:

A coleta da amostra deve ser feita no Laboratório, pela manhã, antes de defecar ou banhar-se. A coleta consiste em esfregar a superfície adesiva de uma fita tipo "Durex" na região perianal e colá-la numa lâmina de vidro para microscópio.

Excepcionalmente esta coleta pode ser feita em casa se o paciente ou um familiar tiver a habilidade para executá-la.

Como as fêmeas de *Enterobius* não põem ovos todas as noites, diante de resultados negativos, pode ser necessário coletar outras lâminas em dias diferentes, principalmente após intensificação do prurido anal.

Armazenamento:

Local fresco.

Exames Afins:

Parasitológico.

Valor Normal:

Negativo

Interferentes:

Uso local de pomadas ou talco antes da coleta. Higiene anal com água e sabão.

Interpretação:

Diagnóstico de *Enterobius vermicularis* (oxiuríase) ou de *Enterobius gregorii*.

Sitiografia:

E-mail do autor: ciriades@yahoo.com