

# ANTICORPOS ANTI Jo-1

ANTI Jo-1

CBHPM 4.03.06.07-0

AMB 28.06.187-0/96

AMB 28.06.188-8/96

## Sinonímia:

Auto-antígeno Jo-1. Anti-Histidil-tRNA-sintetase.  
tRNA = RNA transportador.

## Material Biológico e Coleta:

1,0 ml de soro.

## Armazenamento:

Refrigerar a amostra entre +2 a +8°C

## Exames Afins:

FAN. CK total.

## Valor Normal: Hemaglutinação.

Negativo ou Não reagente	Título < 1/50
Positivo ou Reagente	Título ≥ 1/50

## Valor Normal: ELISA.

Interpretação	Índice de Imunidade*
Reagente ou Positivo	> 1,10
"Borderline"	0,90 a 1,10
Não reagente ou Negativo	< 0,90

\* Obtém-se pela relação:

$$II = \frac{DO_{paciente}}{DO_{cut-off}}$$

onde:

II = Índice de Imunidade

DO<sub>paciente</sub> = Densidade óptica do paciente

DO<sub>cut-off</sub> = Densidade óptica do cut-off

Obs.: Nos laudos de exames o Índice de Imunidade pode ser expresso em "UA" ou "AU" – "Unidades Arbitrárias" ou "Arbitrary Units".

## Preparo do Paciente:

Jejum de 4 ou mais horas. Água *ad libitum*.

## Método:

Hemaglutinação / ELISA.

## Interpretação:

Positivo na polimiosite. Raro na dermatomiosite.

## Sitiografia:

E-mail do autor: [ciriades@yahoo.com](mailto:ciriades@yahoo.com)