

CULTURA E ANTIBIOGRAMA AUTOMATIZADOS

CBHPM 4.03.10.40-0

AMB 28.10.066-2/92
AMB 28.10.067-0/92

Sinonímia:

Cultura automatizada. Antibiograma automatizado.

Material Biológico:

Diversos: urina de 1º ou 2º jato, fezes, secreção vaginal, secreção uretral, sangue, líquidos cavitários e outros.

Coleta:

Coletar o material biológico em frasco estéril acrescido de soro fisiológico estéril quando necessário para evitar a desidratação da amostra ou da colônia bacteriana isolada previamente.

Armazenamento:

Conservar a amostra em geladeira ou em gelo reciclável para o transporte.

Exames Afins:

Bacterioscopia. Exame a fresco. MIC. Concentração Inibitória Mínima.

Valor Normal:

Ausência de crescimento bacteriano. Identificação da bactéria quando se tratar de colônia enviada.
--

Preparo do Paciente:

Identificação dos microrganismos e teste de suscetibilidade a antimicrobianos com concentração inibitória mínima (MIC) pelo sistema Microscan.

Obs.: Esta metodologia geralmente só é empregada quando especialmente solicitados "cultura e antibiograma AUTOMATIZADOS".

Interferentes:

Uso de antimicrobianos.

Interpretação:

Exame útil à escolha adequada do antimicrobiano.

Sitiografia:

E-mail do autor: ciriades@yahoo.com